





صنایع روشنایی ماورا

گروه صنعتی **تامین تابش آسیا گستر** با نشان تجاری **ماورا** در سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد. صنایع روشنایی ماورا با در نظر گرفتن به نیاز کشور به محصولات باکیفیت روشنایی LED فعالیت خود را آغاز نموده است

در حال حاضر انواع پنل های روشنایی با تکنولوژی Backlight و همراه با Driver را تولید و عرضه می نماید

تیم ماورا با پیوند خلاقیت و دانش تلاش می کنند تا روشنایی را از مسیر استعداد و هنر وارد منزل و محل کار شما کنند

ما برآنیم تا با تمام قدرت و در نهایت صداقت محصولی بی نقص در اختیار شما عزیزان قرار دهیم

فروشگاه ماورا در صفحات محصول خود توضیحات جامعی درباره محصولات را در اختیار شما قرار می دهد و این امکان را فراهم می سازد که آگاهانه انتخاب نمایید

ضمانت از یک سو اطمینان تولید کننده از کیفیت کالا و از سوی دیگر آسایش خاطر مصرف کننده در مقابل کالای خریداری شده است

تعهد و مسئولیت شرکت تامین تابش آسیا گستر در مقابل مصرف کنندگان یکی از عواملی است که تفاوت محصولات این مجموعه را زبانزد می کند

شما میتوانید جهت استعلام استاندارد محصولات ماورا کد 11 رقمی 66974440216 به سامانه 10001517 پیامک کنید

اهداف ماورا

اولین هدف اصلی ما تولید و ارائه محصولات روشنایی با کیفیت، ساخت و طول عمر بالا و استفاده از بروزترین تکنولوژی روز دنیا در صنعت نور می باشد و این تنها در حد یک شعار نیست و گارانتی چند ساله محصولات به آن معنی می دهد

دومین هدف ما استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه آلومینیوم برای ساخت بدنه محصولات که باعث دفع حرارت و در نتیجه طول عمر بالای آن میشود. و با رعایت استانداردها و استفاده از درایورهای ایزوله محصولی بی نقص تولید و عرضه مینماییم و همچنین محصولات ماورا فاقد فلیکر می باشد که به سلامت چشم و جسم و روان شما عزیزان همراه نیز اهمیت میدهیم

سومین هدف ما، در تلاشیم با پوشش محصولات متنوع نیاز مشتریان، معماران و همکاران با سلیقه مختلف ارفع نماییم

در نهایت بهتر است بدانید هدف اصلی ما جلب رضایت، اطمینان خاطر، آسایش و مقرون به صرفه بودن برای همه عزیزان خواهد بود


تیم ماورا با پیوند خلاقیت و دانش تلاش می کنند تا روشنایی را از مسیر استعداد و هنر وارد منزل و محل کار شما کنند. ما برآنیم تا با تمام قدرت و در نهایت صداقت محصولی بی نقص در اختیار شما عزیزان قرار دهیم



یک سال گارانتی *

ریشه وایرلس

نام مدل	طیف	تراکم	خط برش	توان	درجه حفاظت	نوع جیب	مقطع	ویژگی
18.2835 مقاومت	●●●●●●●●	120 LED	100cm	8w	IP66	SMD LED	2x8mm	دارای 5 عدد سوکت
25.2835 مقاومت	●●●●●●●●	120 LED	20 cm	8w	IP66	SMD LED	2x8mm	دارای 5 عدد سوکت
28.2835 مقاومت	●●●●●●●●	120 LED	100cm	8w	IP66	SMD LED	2x8mm	دارای 5 عدد سوکت



یک سال گارانتی *

ریشه RGB

نام مدل	طیف	تراکم	خط برش	درجه حفاظت	نوع جیب	مقطع	ویژگی
5050 (معمولی)	RGB ●●●	60 LED	100cm	IP65	SMD LED	5x10mm	دارای 5 عدد سوکت
5050 (وایرلس)	RGB ●●●	60 LED	100cm	IP65	SMD LED	5x10mm	دارای 5 عدد سوکت

یک سال گارانتی *

ریشه فلکسی

نام مدل	طیف	تراکم	خط برش	درجه حفاظت	نوع جیب	مقطع	ویژگی
1 مینی فلکسی / 12 ولت	●●●●●●●●	120 LED	2.5cm	IP65	SMD LED	6x12mm	دارای 5 عدد سوکت
2 فلکسی 7x14	●●●●●●●●	120 LED	20cm	IP65	SMD LED	7x14mm	دارای 5 عدد سوکت
3 فلکسی 8x16	●●●●●●●●	120 LED	100cm	IP66	SMD LED	8x16mm	دارای 5 عدد سوکت
4 سمفونیک / 12 ولت	●●●●●●●●	—	3cm	IP65	SMD LED	6x12mm	دارای 5 عدد سوکت
5 فلکسی 12/2835 ولت	●●●●●●●●	120 LED	20cm	IP66	SMD LED	6x12mm	دارای 5 عدد سوکت



یک سال گارانتی *


ریشه وایرلس پشت چسبدار

نام مدل	طیف	تراکم	خط برش	توان	درجه حفاظت	نوع جیب	مقطع	ویژگی
3535.220v	●●●●●	240 LED	10cm	7w	IP65	SMD LED	1x8mm	دارای 5 عدد سوکت

یک سال گارانتی *

ریشه COB

نام مدل	طیف	تراکم	خط برش	توان	درجه حفاظت	نوع جیب	ویژگی
1 ریشه COB (244 LED)	●●●●●●●●	244 LED	100cm	12w/m	IP65	COB	دارای 5 عدد سوکت
2 ریشه خطی COB. 100 سانت	●●●●●●●●	244 LED	—	—	IP20	COB	دارای نری و مادگی دو سر ریشه




ریشه تزئینی

نام مدل	طیف	رنگ سیم	متر از	درجه حفاظت	ویژگی
1 100 لامپ	●●●●●●●●	(سیم شفاف)	10m	IP65	سبک و انعطاف پذیر ، دارای رقص نور
2 320 لامپ	●●●●●●●●	(سیم شفاف ، سیم مشکی)	25m	IP65	سبک و انعطاف پذیر ، دارای رقص نور
3 ریشه اسمارت ریموت دار	RGB ●●●	(سیم شفاف)	25m	IP65	سه نوع حالت کنترل دارد: اپلیکیشن موبایل / ریموت / بلوتوث


ریشه خطی

نام مدل	طیف	تراکم	درجه حفاظت	جنس بدنه	ویژگی
خطی 2835.30 سانت	○○○	72 LED	IP20	آلومینیوم با روکش پلاستیکی	دارای نری و مادگی دوسر
خطی 2835.50 سانت	○	72 LED	IP20	آلومینیوم با روکش پلاستیکی	دارای نری و مادگی دوسر
خطی 2835.100 سانت	●●●●●○○○	144 LED	IP20	آلومینیوم با روکش پلاستیکی	دارای نری و مادگی دوسر
خطی 2835.120 سانت	○○○	144 LED	IP20	آلومینیوم با روکش پلاستیکی	دارای نری و مادگی دوسر
شاخه ای 2835.12v	○○○	144 LED	IP20	آلومینیوم	خط برش: 2.5cm
شاخه ای 4014.12v	○○○	144 LED	IP20	آلومینیوم	خط برش: 2.5cm
شاخه ای 4014 پشت چسبدار. 12v	○○○	144 LED	IP20	آلومینیوم	خط برش: 1.5cm



ریشه نواری (پشت چسبدار)

نام مدل	طیف	تراکم	مترای	نوع جیب	سایز رویه	ویژگی
2835.12v	○○○	120 LED	10m	SMD LED	8mm	قابلیت اتصال به سوییچینگ و ترانس
2835.220v	○○○	120 LED	10m	SMD LED	8mm	—————
2835.12v	○○○	240 LED	10m	SMD LED	9.2mm	قابلیت اتصال به سوییچینگ و ترانس
2835.220v	○○○	240 LED	10m	SMD LED	9.2mm	—————



سوییچینگ

نام مدل	ولتاژ ورودی	توان مصرفی	آمپر	جنس بدنه
60w.5A	220 ولت	60 وات	5 آمپر	فلزی
120w.10A	220 ولت	120 وات	10 آمپر	فلزی
200w.16A	220 ولت	200 وات	16 آمپر	فلزی
300w.25A	220 ولت	300 وات	25 آمپر	فلزی
400w.33A	220 ولت	400 وات	33 آمپر	فلزی
IP400w.30A	220 ولت	400 وات	30 آمپر	فلزی



ریموت

نام مدل	قابلیت تعویض رقص نور	توان	رنگ بدنه	جنس بدنه	ویژگی
RGB پلاستیکی وایرلس	دارای 8 الی 16 حالت تعویض رنگ	1000w	مشکی	پلاستیکی	مترای قابل سابلر حداکثر 30 متر
RGB پلاستیکی	دارای 8 الی 16 حالت تعویض رنگ	1000 w	مشکی	پلاستیکی	مترای قابل سابلر حداکثر 30 متر
RGB فلزی وایرلس	دارای 8 الی 16 حالت تعویض رنگ	1500 w	نارنجی	فلزی (آلومینیوم)	مترای قابل سابلر حداکثر 50 متر
RGB فلزی معمولی	دارای 8 الی 16 حالت تعویض رنگ	1500 w	نارنجی	فلزی (آلومینیوم)	مترای قابل سابلر حداکثر 50 متر
ریموت کنترل 4 کانال (ساده / مجزا)	—————	4 x 1000 w	سفید / مشکی	ریموت: پلاستیکی رسیور: استیل	کنترل از راه دور انواع چراغ سقفی، لوستر و ...
ریموت کنترل 6 کانال (ساده / مجزا)	—————	6 x 1000 w	سفید	ریموت: پلاستیکی رسیور: استیل	فاصله کنترل داخل ساختمان: 25 متر و فضای باز: 150 متر
ریموت کنترل 8 کانال (داری 2 ریموت)	—————	8 x 1000 w	سفید	ریموت: پلاستیکی رسیور: استیل	فاصله کنترل داخل ساختمان: 25 متر و فضای باز: 150 متر



سوکت

ویژگی	آمبر	قطر دهانه	جنس بدنه	نام مدل	
مناسب برای ریشه پشت چسبدار	—	—	پلاستیکی	3535	1
کپسول بزرگ	15A	8.5 میل	پلاستیکی	وایرلس دوشاخه دار	2



براکت

نام مدل	طیف	توان	درجه حفاظت	شار نوری	نوع چیپ	جنس بدنه
120 سانت	○●	80 w	IP20	800LM/M	SMD LED	آلومینیوم
60 سانت	○●	36 w	IP20	360LM/M	SMD LED	آلومینیوم



جراغ دیواری


نام مدل	نوع نصب	جنس بدنه	رنگ بدنه	ویژگی
1 یک طرفه (مشجر ساده / مشجر حلقه دار)	دیواری	کریستال / پلاستیک	مشکی	سرپیچ معمولی E27 دارای طلق نشکن
2 دو طرفه (مشجر ساده / مشجر حلقه دار)	دیواری	کریستال / پلاستیک	مشکی	سرپیچ معمولی E27 دارای طلق نشکن



دکوراتیو

نام مدل	طیف	توان	جنس بدنه	رنگ بدنه	نوع چیپ	نوع لنز	درجه حفاظت
1 قطاری دو طرفه 2 وات	○●	2w	آلومینیوم	مشکی	SMD LED	کریستال	IP65
2 قطاری دو طرفه 4 وات	○●	4w	آلومینیوم	مشکی	SMD LED	کریستال	IP65
3 قطاری دو طرفه 6 وات	○●	6w	آلومینیوم	مشکی	SMD LED	کریستال	IP65
4 قطاری دو طرفه 8 وات	○●	8w	آلومینیوم	مشکی	SMD LED	کریستال	IP65
5 دکوراتیو دمپر دار	○●	6w	آلومینیوم دایکاست	مشکی	COB	کریستال	IP65
6 دکوراتیو طرح هرم	●	3w	آلومینیوم (رنگ کوره ای)	مشکی	کری (LED)	کریستال	IP65
7 دکوراتیو طرح الماس	●	2w	آلومینیوم (رنگ کوره ای)	مشکی	COB	کریستال	IP65
8 دکوراتیو طرح بیضی	●	2w	آلومینیوم (رنگ کوره ای)	مشکی	کری (LED)	کریستال	IP65
9 دکوراتیو طرح برگ	●	2w	آلومینیوم (رنگ کوره ای)	مشکی	کری (LED)	کریستال	IP65
10 چراغ ریلی COB (600 گرم)	○●	30w	آلومینیوم	مشکی/سفید	COB	—	IP20
11 چراغ ریلی لوله ای COB	○●	30w	آلومینیوم	مشکی/سفید	COB	—	IP20





ماورا، روشنایی بی وقفه.

دفتر مرکزی: تهران، لاله زار جنوبی، نبش کوچه مجمر، پاساژ فراز لاله زار، طبقه اول، پلاک 12

کارخانه: تهران، جاده امام رضا، شریف آباد، شهرک صنعتی سنزار، میدان پنجم، بوستان ششم، نبش نگارستان دوم، پ 540



021-33999325 📞

021-33999326

09360000036 📱

www.mavaralighting.com 🌐

